



WWMPCO
World Wide Imports co

Maquina refiladora y rebobinadora Vertical de alta velocidad. LFQ-1300mm



Característica:

Esta máquina es apta para corte y rebobinado de materiales diversos, tales como rollo BOPP, PET, CPP, CPE, PVC, aluminio y papel, etc y puede cortar el borde, el material separado y corte de acuerdo a diferentes necesidades durante la producción.

Funcionamiento y características:

1. Esta máquina es de corte vertical y el rebobinado de la máquina.
2. Panel de control Independiente más flexible y la operación aún más sencilla.
3. Automática de EPC (control de la orilla) para desenrollar, fotocélula es adecuado para el seguimiento del borde y el color del material transparente.
4. Equipado con freno de polvo magnético para desenrollar y tener control de la tensión
5. Control de embrague magnético para el control de la tensión de rebobinado
6. Se puede equipar con cargo borde embobinador u otro dispositivo de rebobinado (que pueden ser seleccionados en el pedido).
7. Dispositivo de conteo de metros automático.

VIDEO: https://www.youtube.com/embed/VwCnimz_CFM



WIMPCO
World Wide Imports co

SIEMENS  **DELTA** 
DELTA ELECTRONICS, INC. Electric



Componentes:

- Motor principal Siemens
- Inversor Delta (Korea)
- Electronicos Schnider (la gran mayoria).

Accesorios Incluidos:

- Navaja volada y Navaja Circular
- Flechas Neumaticas de 3" y 6"





WIMPACO
World Wide Imports co

Los parámetros técnicos principales:

Model of Machine	LFQ-1300
Max. Width of Separating and Cutting Roll Material	1300mm
Max. Diameter of Separating and Cutting Roll Material	φ600mm
Width of Separating and Cutting Roll Material	30~1000mm
Separating and Cutting Speed	5~160m/min
Deviation-rectifying Error	<±0.5mm
Total Power	4kw
Weight of the Whole Machine	1600kg
Overall Dimensions	2600×1110×1200mm

